## **Visit Tischblitzlampe**

BE1441/BE1442







### Eigenschaften

### Helle Blitzlichtsignale Xenon-Blitz mit 30 Candela

# Klare Signalidentifikation Mit farbkodierten LED-Leuchten

### **Drehbarer Kopf**

Für einfache Ausrichtung des Blitzlichts

### Mehrere Anschlüsse

Ausgänge für Telefon, Vibrationskissen und Mobile Phone Sensor

### Ausfall-Akku (BE1442)

Funktioniert selbst bei Stromausfall

# Lautlose Alarmierung.

Die Tischblitzlampe von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Sie benachrichtigt Sie mit hellen Blitzlichtsignalen, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

### Leistungsfähig und mobil

Die Tischblitzlampe ist sehr einfach einzurichten und zu benutzen. Verbinden Sie diese einfach mit der Steckdose und stellen Sie die Tischblitzlampe auf einen Tisch oder auf ein Regal. Mit der optionalen Wandhalterung, lässt sich diese ebenfalls an der Wand befestigen. Sie sendet helle Blitzlichtsignale aus, die auch in großflächigen Bereichen unübersehbar sind und dank der farblich unterschiedlichen LED-Signale, sofort dem jeweiligen Visit-Sender zugeordnet werden können.

Die Tischblitzlampe verfügt über getrennte Ausgänge zur Anzeige von Festnetz- und Mobiltelefonen. Zusätzlich kann ein Vibrationskissen angeschlossen werden, das Sie mit kräftigen Vibrationen alarmiert. Das BE1442-Modell verfügt zudem über Ausfall-Akkus.





### Abmessungen und Gewicht

Höhe BE1441: 140 mm, 5,5 Zoll

BE1442: 155 mm, 6,1 Zoll

Durchmesser BE1441: 70 mm, 2,7 Zoll

BE1442: 78 mm, 1,3 Zoll

Gewicht BE1441 300 g, 10,9 oz.

BE1442 320 g, 11,3 oz.



70 mm, 2,7 Zoll 78 mm, 1,3 Zoll

### Eigenschaften

- Modelle BE1441 und BE1442 (mit Ausfall-Akku)
- Alarmsignal Integriertes Blitzlicht: Xenon-Licht mit ca. 30 Candela Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle hervorrufen.
- Aktivierung durch:
  - Visit-Sender
  - Analoges Telefonnetz
  - Mobiltelefone/Tablets (BE9250/BE9251 erforderlich)
  - Test-Taste


### Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

### Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: Von 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

### **Tasten und Steuerelemente**



### **Strom und Batterie**

- Netzstrom 7,5 V DC / 1500 mA mit Netzteil
- Stromverbrauch Aktiv: 1250 mA, Ruhezustand: 10 mA
- Ausfall-Akku (nur BE1442) 4 x nachladbare Akkus (1,2 V; AAA; NiMH; HR03) Betriebsdauer: ca. 24 h, wenn vollständig geladen

### Zubehör

- BE9075 Wandkonsole
- BE1270 Vibrationskissen
- BE9251 Mobile phone sensor
- BE9105 RJ11-Telefonkabel

### Gesetzliche Anforderungen

• Erfüllt die folgenden Anforderungen: CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt













- 2 Mobile phone sensor
- 4 Festnetztelefon

### Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen standardmäßig Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol Der Babyrufsender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol Der Rauchmelder wurde aktiviert

### Lieferumfang

- BE1441/BE1442 Tischblitzlampe + Netzteil
- 4 x Akku (1,2 V; NiMH; AAA) (nur BE1442)

#### © 2020 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1441\_156DSH005\_DE

bellman.com